

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ

РОСС RU.3719.04ЮАЧ0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью

«Учебно-методический и инженерно-технический центр»

рег. № ЮАЧ0.RU.1402

196084, Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 6, корп. 1, офис 300

тел./факс (812) 313-75-55

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЮАЧ0.RU.1402.H00166

П 000423

Срок действия: с 25.06.2014

по 24.06.2017

ПРОДУКЦИЯ: Детали соединительные из полиэтилена PE 100 / PE 100-RC для систем газо- и водоснабжения марки AGRULINE (Согласно перечню в приложениях №№1 и 2). Серийный выпуск.

КОД ОКП: 22 48 13

КОД ТН ВЭД РФ: 3917 40 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: ГОСТ Р 52779-2007, ГОСТ Р 52134-2003, Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», СП 42-101-2003, СП 42-103-2003, ПБ 12-529-03

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «AGRU Kunststofftechnik GmbH», Ing. Pesendorfer-Straße 31, A-4540 Bad Hall, Austria (Австрия), тел.: +43 7258 790 116, факс: +43 7258 790 435, e-mail: nt@agru.at



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН «AGRU Kunststofftechnik GmbH», Ing. Pesendorfer-Straße 31, A-4540 Bad Hall, Austria (Австрия).тел.: +43 7258 790 116, факс: +43 7258 790 435, e-mail: nt@agru.at

НА ОСНОВАНИИ: протокола испытаний № 26-14 от 23.06.2014г., выданного ООО «РЦЭС» рег. № ЮАЧ0.RU.2103

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Схема сертификации: 4с.
Инспекционный контроль: июнь 2015 г., июнь 2016 г.

**Руководитель
органа по сертификации**




Ю.Г. Буря
подпись инициалы, фамилия

А.А. Лиханов
подпись инициалы, фамилия

000423

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ

ПП 000426

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № ЮАЧ0.RU.1402.H00166

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП) КОД ТН ВЭД РФ	Наименование и обозначение	и обозначение продукции,	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22 48 13 3917 40 000 0	1. Электросварные фитинги 1.1. Муфта SDR11, SDR17 Ø20 – 1400мм 1.2. Тройник SDR11 Ø 20 – 225мм 1.3. Отвод 90° SDR11 Ø 20 – 225мм 1.4. Отвод 45° SDR11 Ø 20 – 225мм 1.5. Переход редукционный концентрический SDR11 Ø 25/20 – 225/160мм 1.6. Заглушка SDR11 Ø 20 – 315мм 1.7. Колпачок с резьбой SDR11 Ø 63 – 315мм 1.8. Вентиль для врезки под давлением SDR11 Ø 63/32 – 225/63 мм 1.9. Арматура для врезки под давлением SDR11 Ø 63/20 – 225/63 мм 1.10. Седловой отвод SDR11 Ø 160/32 - 315/110мм 2. Фланцы из полипропилена 2.1. Фланец PN10/16 Ø 20-630 мм 2.2. Фланец глухой PN10/16 Ø 20-400 мм 3. Предохранительные запорные клапаны с системой «Газ-Стоп» 3.1. Предохранительные запорные клапаны Ø 20 - 110 в комплекте с деталями соединительными для газопроводов. «AGRU Kunststofftechnik GmbH», Ing. Pesendorfer-Strabe 31, A-4540 Bad Hall, Austria (Австрия).тел.: +43 7258 790 116, факс: +43 7258 790 435, e-mail: nt@agru.at		Техническая документация производителя

Руководитель органа по сертификации





 подпись


 подпись

Ю.Г. Буря
инициалы, фамилия

А.А. Лиханов
инициалы, фамилия

000426

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ

ПП 000425

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № ЮАЧ0.RU.1402.H00166

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП) КОД ТН ВЭД РФ	Наименование и обозначение продукции,	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22 48 13 3917 40 000 0	4. Фитинги для стыковой сварки (короткий и длинный сгон) 4.1. Отвод 90° SDR11, SDR17, SDR33 Ø 20 – 500мм 4.2. Уголок 90° SDR11, SDR17 Ø 250 – 315мм 4.3. Отвод 45° SDR11, SDR17, SDR33 Ø 20 – 500мм 4.4. Уголок 30° SDR11, SDR17 Ø 90 – 160мм 4.5. Тройник SDR11, SDR17, SDR33 Ø 20 – 500мм 4.6. Тройник переходной SDR11, SDR17 Ø 63/32 – 500/250мм 4.7. Заглушка SDR11, SDR17 Ø 20 – 500мм 4.8. Вентиляционная концевая заглушка SDR11, SDR17 Ø 63 – 225мм 4.9. Втулка под фланец SDR11, SDR17, SDR 33 Ø 20 – 710мм 4.10. Переход редуционный концентрический SDR11, SDR17, SDR33 Ø 25/20 – 630/450мм 4.11. Переход редуционный эксцентрический SDR11, SDR17, SDR33 Ø 63/20 – 355/250мм 4.12. Отвод цельнотянутый 11°, 22°, 30°, 45°, 60° SDR11, SDR17 Ø 90 – 800мм 4.13. Патрубок с буртом под фланец SDR11 Ø 110 – 400мм «AGRU Kunststofftechnik GmbH», Ing. Pesendorfer-Straße 31, A-4540 Bad Hall, Austria (Австрия).тел.: +43 7258 790 116, факс: +43 7258 790 435, e-mail: nt@agru.at	Техническая документация производителя

Руководитель органа по сертификации



Ю.Г. Буря

подпись

инициалы, фамилия

Эксперт





А.А. Лиханов

подпись

инициалы, фамилия

000425